



Katalóg a cenník 2024-2025

Klimatizácia

Chladenie a vykurovanie vášho domova



Ročné obdobia sa menia. Dokonalé podnebie zostáva.



Komfort bez kompromisov.
Navrhnuté pre najvyššiu kvalitu.



Prečo si vybrať Daikin

Náš záujem o planétu je nespochybniteľný. Naše výrobky majú **najnižšiu spotrebu energie**. Neustále inovujeme, aby sme ešte viac znížili vplyv riešení HVAC-R (vykurovanie, vetranie, klimatizácia, chladenie) na životné prostredie.

Aj naďalej chceme byť **globálnym lídrom**, a to vďaka našim špecializovaným odborným znalostiam vo všetkých odvetviach trhu v kombinácii so storočnými skúsenosťami. To všetko nám umožňuje poskytovať pridanú hodnotu v dlhodobých vzťahoch založených na dôvere a rešpekte.

Servisní a inštalatéri spoločnosti Daikin poskytujú **technickú podporu** pred aj po predaji našich výrobkov. Ich poradenstvo je **prispôsobené špecifickým požiadavkám zákazníka**: poskytujú asistenciu na mieste, pomoc pri inštalácii, odstraňovaní problémov a údržbe.

Naším odborným inštalátorom poskytujeme **technické školenia o produktoch**, aby mohli rýchlo a profesionálne reagovať, ak budete potrebovať akúkoľvek pomoc.

Prečo si vybrať Split alebo Multi split Daikin?

Výhody pre inštalatérov

JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA


Vo svete, kde sa systémy zostavujú z modulov na jednoduchú inštaláciu a výmenu, je spoločnosť Daikin na čele pelotónu, pretože všetky hlavné komponenty sú vopred nakonfigurované výrobcom a inštalácia je „plug-and-play“. Tým sa minimalizuje čas strávený u zákazníka, zjednodušuje sa preprava a inštalatér môže optimalizovať svoj čas a úsilie.

SLUŽBY

Použitie vzdialeného online monitorovania v reálnom čase vám umožňuje naplánovať servis vopred tým najefektívnejším spôsobom. Len tak môže servisný technik minimalizovať prestoje včasným objednaním dielov na dodanie just-in-time, na vopred naplánovanú servisnú návštevu v čase, ktorý vyhovuje zákazníčkovi.

SPOĽAHLIVÉ VÝROBKY

Spoločnosť Daikin zaručuje, že jej výrobky sú vyrobené z najkvalitnejších materiálov a podľa najprísnejších výrobných noriem, aby sa zabezpečila najvyššia spoľahlivosť. Servisní technici preto môžu s istotou odporučiť výrobky Daikin, ktoré majú najlepší výkon.



Jedna alebo viac izieb, výber je na vás.

Ak si vyberiete vonkajšiu jednotku Multi, môžete k nej pripojiť až 5 vnútorných jednotiek a vytvoriť dokonalú klímu v celom dome. Všetky vnútorné jednotky možno ovládať individuálne a nemusia byť nainštalované v tej istej miestnosti alebo v tom istom čase. V porovnaní s viacerými párovými inštaláciami šetrí Multi split jednotka priestor, je tichšia, jednoduchšie sa inštaluje a udržiava.

Co je tepelné čerpadlo využívajúce technológiu vzduch-vzduch?

Tepelné čerpadlá získavajú teplo z vonkajšieho vzduchu, aj keď je vonku chladno. Používajú elektricky poháňaný kompresor a sú mimoriadne účinné pri vykurovaní bytu alebo domu. Tepelné čerpadlá Daikin sú veľmi tiché a využívajú najnovšie technológie, čím šetria náklady. Pri tepelnom čerpadle Daikin 80 % energie použitej na vykurovanie vášho domu pochádza z vonkajšieho vzduchu, ktorý je zadarmo a je obnoviteľným zdrojom energie! Pri chladení sa cyklus systému obráti a teplo sa odoberá z vnútorného vzduchu.



Kombinácia tepelných čerpadiel vzduch-vzduch a vzduch-voda pre maximálny komfort


„ Najväčšou výhodou dvoch oddelených systémov je, že prízemie má vždy správnu teplotu a horné poschodia sa môžu vykurovať podľa potreby. Nevynakladáme peniaze na vykurovanie v spálňach, ale v prípade potreby je možné izby okamžite vykurovať. Ďalšou výhodou je, že systém dokáže v lete miestnosti ochladiť. “

Simon zrekonštruoval svoj terasový dom a skombinoval rôzne technológie Daikin. Na vykurovanie prízemí a prípravu teplej vody nainštaloval nízko-templotné tepelné čerpadlo Daikin Altherma vzduch-voda (nástený model 6 kW + 300 l zásobník). Na vykurovanie a chladenie spální si vybral Daikin Multi split vzduch-vzduch so 4 vnútornými jednotkami.

Aké sú výhody

...nástennej jednotky?

Nástenné jednotky sa ľahko inštalujú. Možno ich umiestniť nenápadne vysoko na stenu a vylepšiť tak vzhľad miestnosti. Či už je vaša miestnosť malá alebo veľká, máme jednotky s výkonom, ktorý zabezpečí požadovanú klímu a ktorý vyhovuje vášmu rozpočtu. Môžeme ponúknuť čokoľvek, od vysokoúčinných dizajnerských jednotiek, po jednotky s vynikajúcim pomerom cena/výkon. Pre maximálne pohodlie je možné všetky modely ovládať prostredníctvom siete WLAN pomocou aplikácie Daikin Onecta.



...stropnej jednotky?

Stropné jednotky ponúkajú takmer „neviditeľné“ riešenie, pretože sú malé a viditeľná je len mriežka výfuku a prívodu vzduchu. Okrem toho nezaberajú žiadny priestor na podlahe ani na stenách, takže si môžete miestnosť zariadiť podľa svojich predstáv. Nízka spotreba energie jednosmerných motorov ventilátorov ponúka maximálnu úsporu energie. Samozrejme, máme širokú ponuku jednotiek, ktoré sa hodia do miestností všetkých veľkostí. Modely sa dodávajú s voliteľným online ovládaním pre maximálne pohodlie.




Stropné jednotky možno kombinovať s:

Automatickým čistením filtra

- › Čistenie filtra sa vykonáva automaticky, v čase nastavenom prostredníctvom diaľkového ovládania.
- › Prach sa zhromažďuje v nádobe integrovanej v jednotke.
- › Keď je zásobník plný prachu, prach sa ľahko odstráni vysávačom bez otvorenia jednotky.


Viaczónovou sadou

- › Viaczónová súprava zvyšuje flexibilitu aplikácií Split, Sky Air a VRV a umožňuje vytvorenie viacerých individuálne riadených zón obsluhovaných jednou vnútornou jednotkou.




... parapetnej jednotky?

Parapetné jednotky sa ľahko inštalujú do miestností, kde je málo miesta. Sú ideálne napríklad pre miestnosti v podkrovi, kde sú niektoré steny nižšie. Parapetné jednotky sú vhodné na vykurovanie, pretože ohrievaný vzduch prúdi zo spodnej aj hornej časti jednotky, čím sa vytvára vhodné prúdenie vzduchu. Či už ide o veľkú alebo malú miestnosť, máme jednotky, ktoré vytvoria požadovanú klímu. Naše parapetné jednotky majú menšie rozmery ako nízkoteplotné radiátory. Všetky jednotky možno ovládať prostredníctvom aplikácie Onecta.



Vždy pod kontrolou,
nech ste kdekoľvek



Aplikácia Daikin Onecta dokáže ovládať a monitorovať stav vášho systému (až do 50 jednotiek) a umožňuje vám:

Sledovať:

- › Stav klimatizačného alebo vykurovacieho systému
- › Zobrazenie **grafov spotreby energie**

Regulovať:


- › **Prevádzkový režim**, nastavenie teploty, rýchlosť ventilátora a režim výkonu, smer prúdenia vzduchu a filtráciu (funkcia Streamer)
- › Ovládanie systému a teplej vody na diaľku
- › **Zónové ovládanie**: ovládanie viacerých jednotiek súčasne (Split a Daikin Altherma majú integrované len dve zóny)

Plánovať:

- › Naplánujte nastavenie teploty a prevádzkového režimu až na **6 zmien denne počas 7 dní**
- › Aktivácia **režimu dovolenky**
- › Zobrazenie v intuitívnom režime
- › Možnosť integrácie produktov a služieb tretích strán prostredníctvom IFTTT
- › Regulácia výkonu / obmedzenie výkonu (len Split)

Aplikácia s intuitívnym ovládaním

Ovládať



Ovládanie prevádzkového režimu, teploty, čistenia vzduchu, rýchlosti ventilátora a smeru prúdenia

Plánovať




Plánovanie nastavenej teploty, prevádzkového režimu a rýchlosti ventilátora

Sledovať



Monitorujte spotrebu energie, nastavte si plán na dovolenku

Rozlišovať



Rozlíšenie miestností vo vašom dome


Európske energetické štítky

Označenie pomáha pri inteligentnom výbere

V Európe sa zavádzajú spotrebiteľské značky, ktoré majú spotrebiteľom umožniť porovnávanie a výber na základe jednotných kritérií. V Európe sa doteraz používali štítky spotreby pre klimatizačné zariadenia, ktoré boli zavedené v roku 1992 urobili svoju prácu. V roku 2013 bolo v Európe zavedené označenie celoročnej účinnosti. Vďaka tomuto označovaniu sú koneční používatelia informovanejší,

pretože celoročná účinnosť informuje o účinnosti klimatizácie počas celého roka. Existuje niekoľko klasifikácií od A+++ po D, ktoré sú reprezentované farebnými odtieňmi od tmavozelenej (energeticky najúčinnnejšia) po červenú (najmenej účinná). Informácie na štítku obsahujú nielen celoročnú účinnosť vykurovania (SCOP) a chladenia (SEER), ale aj ročnú spotrebu energie a úroveň hluku.

Podrobnejšie o štítku



100 % séria Bluevolution

R-32

Myslíme na budúcnosť

Od roku 2025 budú európske predpisy upravujúce používanie fluórovaných F-plynov vyžadovať používanie chladív s GWP nižším ako 750 pre všetky spárované splitové klimatizácie, ktoré používajú menej ako 3 kg chladiva.

1. Nízky potenciál globálneho otepľovania

Spoločnosť Daikin prvýkrát predstavila chladivo R-32 v roku 2012. Jeho **nízka hodnota GWP je 675**, konkurenčná energetická účinnosť, bezpečnosť a nízka cena ho robia veľmi atraktívnym. Od roku 2016 ponúka spoločnosť Daikin jedinečný sortiment Split a Multi split jednotiek Bluevolution, ktoré sa opäť stali etalónom pre klimatizáciu obytných priestorov.

2. Najvyššia účinnosť

Inteligentný a svieži dizajn spája **najvyššie hodnoty energetickej účinnosti s najvyšším komfortom.**

3. Starý priateľ nerobí problémy

Používanie chladiva R-32 nie je neznámou oblasťou, pretože R-410A je zmesou 50 % R-32 a 50 % R-125. Ďalšími výhodami používania jednodielového chladiva R-32 je, že nevznikajú problémy s frakciáciou alebo únikom. Ďalšou výhodou je jednoduché dopĺňanie a recyklácia.

Používajte podľa potreby: prevádzkové tlaky sú podobné ako pri R-410A, možnosť plnenia v kvapalnej a plynovej fáze a dostupnosť nástrojov vhodných pre R-32 aj R-410A. Vďaka tomu je rozhodovanie o sortimente Daikin Bluevolution jednoduché.



Novinky 2024

2024

str. 16 **NOVINKA** Nová nástenná jednotka Perfera



- › Moderný dizajn
- › Vykurovanie a chladenie do A+++
- › Jedinečná funkcia ohrevu: funkcia Heat boost
- › Dvojitá konštrukcia klapky na lepšie rozloženie teploty
- › Zaručená kvalita vzduchu v interiéri vďaka technológii Flash Streamer
- › Zabudovaný modul Wi-Fi s úplnou kompatibilitou so systémom DCS Residential
- › Tichá prevádzka: hladina akustického tlaku do 19 dBA

str. 20 **AKTUALIZÁCIA** Comforu je teraz možné pripojiť do 4 a 5 portového Multi split systému Comfora FTXP-N9



- › Trieda Comfora 20-35 je pripojiteľná k systému Multi split.

str. 25 **NOVINKA** Nepura Klimatizačné zariadenia optimalizované na vykurovanie



- › Zaručená spoľahlivá prevádzka až do -30 °C
- › Najširšie portfólio vnútorných jednotiek: nástenné a parapetné jednotky Emura, Stylish, Perfera a Comfora
- › Špeciálne funkcie prispôsobenia sa počasiu (dostupné pre FTXTM-A)

str. 30 **NOVINKA** MCK70ZW/ZBFW a MCK70ZH/ZBFH



- › Inteligentná čistička vzduchu s pripojením k aplikácii Onecta
- › K dispozícii v dvoch farbách: bielej a sivej
- › Pre priestory do 96 m²
- › Funkcia zvlhčovania
- › Technológia Catch and Clean
- › Veľmi tichá prevádzka (iba 18 dBA)
- › Vysokoúčinný elektrostatický filter HEPA so životnosťou až 10 rokov
- › Intuitívne ovládanie

Daikin služby

Dokonalé pohodlie je nielen kúpa a inštalácia výrobku. Ide aj o dosiahnutie požadovaného celoročného komfortu, energetickej účinnosti, spoľahlivosti a kontroly.

V spoločnosti Daikin ponúkame výber služieb podpory a údržby, aby váš systém fungoval optimálne počas celej svojej životnosti.

Optimálna inštalácia s minimálnymi nákladmi **Čo ponúkame**

S našimi podpornými službami má dobre udržiavaná inštalácia:

- ✓ vyššiu energetickú účinnosť
- ✓ dlhšiu životnosť
- ✓ spĺňa požiadavky najnovších zákonov a predpisov

Dodávateľ a poskytovateľ služieb


Spoločnosť Daikin je pripravená pomôcť vám na každom kroku, od výberu správneho klimatizačného riešenia, až po uvedenie do prevádzky, monitorovanie a údržbu.

- ✓ **Prevádzka, údržba a opravy**
- ✓ **Inovácie a optimalizácia**
Pro zlepšení výkonu a predĺženie životnosti vášho systému jsme vyvinuli řadu inovací.
- ✓ **Služba uvedenia do prevádzky**
Servisní technici společnosti Daikin sú tu na to, aby vám pomohli v každom kroku procesu inštalácie, od uvedenia do prevádzky a testovania, až po konečné nastavenie. Naše účinné a efektívne postupy pomáhajú všetkým inštalatérom zabezpečiť, aby si klimatizácie Daikin vždy udržali špičkový výkon.
- ✓ **Projektová podpora a asistenčné pracovisko spoločnosti Daikin**
Naši skúsení odborníci a technici sú pripravení vám pomôcť, či už ide o výber správneho riešenia pre vašu aplikáciu alebo integráciu systému HVAC-R do systému riadenia budovy.
- ✓ **Záruka spoločnosti Daikin**
Spoločnosť Daikin poskytuje širokú a transparentnú záruku. V niektorých špecifických zmluvách môžete okrem záruky na diely od výrobcu získať aj záruku na prácu.
- ✓ **Komponenty, ktorým môžete dôverovať**
Všetky komponenty vyrobené spoločnosťou Daikin sú vysoko kvalitné. To znamená, že pri výmene komponentu technikom spoločnosti Daikin si môžete byť istí, že vaša inštalácia si zachová špičkovú účinnosť a výkon.



Ururu Sarara

Najlepšia z najlepších



Prečo si vybrať jednotku Ururu Sarara?



reddot design award
winner 2013




BLUEEVOLUTION



Jednotka Daikin Ururu Sarara predstavuje novú úroveň inteligentného ovládania klimatizácie. Využíva päť metód úpravy vzduchu, ktoré spoločne vytvárajú dokonalé riešenie komfortu. Okrem toho má rad Ururu Sarara, vďaka účinnému kompresoru a výmenníku tepla, hodnotenie SEER a SCOP A+++. Inovatívna technológia a dizajn Ururu Sarara boli v prestížnom ocenení Red Dot.

5 technológií úpravy vzduchu


- › Vykurovanie a chladenie z jednej jednotky, celoročný komfort s najlepším energetickým štítkom
- › V zime udržiava funkcia Ururu vlhký vzduch
- › a udržiava pocit pohodlia bez zbytočného vykurovania
- › V lete funkcia Sarara odstraňuje prebytočnú vlhkosť a udržiava konštantnú teplotu bez zbytočného chladenia
- › Vetranie, čerstvý vzduch aj pri zatvorených oknách





Na rozdiel od bežných klimatizácií privádza Ururu Sarara do miestnosti čerstvý klimatizovaný vzduch. Ururu Sarara je vôbec prvý systém tepelného čerpadla pre obytné budovy, ktoré vďaka výkonnému vetraciemu výkonu, 30 m³/h, dokáže naplniť miestnosť s rozlohou viac ako 26 m² čerstvým vzduchom za menej ako dve hodiny.

Flash Streamer*: využíva prúd elektrónov na aktiváciu chemických reakcií s časticami vo vzduchu. Technológia Flash Streamer rozkladá alergény, ako sú peľ alebo plesne, odstraňuje nepríjemné pachy a poskytuje lepší a čistejší vzduch.



Titánovo-apatitový dezodorizačný filter rozkladá nepríjemné pachy, napríklad z tabaku a domácich zvierat.

Emura

Minimalistická a efektívna



Prečo si vybrať nástennú jednotku Emura?




Matná biela



Strieborná



Matná čierna



Minimalistický dizajn

Emura poskytuje celoročné pohodlie a vďaka svojmu dizajnu dokonale zapadne do každého interiéru. Je k dispozícii v troch farbách. Zakrivený predný panel dodáva zariadeniu jedinečný 3D tvar.

Jednoduché používanie

Diaľkový ovládač s jednoduchým dizajnom a dôrazom na funkčnosť a jednoduchosť. Prístroj možno ovládať aj pomocou používateľsky prívetivej a intuitívnej aplikácie Onecta.

Split aj Multi split inštalácia

Jednotku možno použiť na splitovú alebo Multi splitovú inštaláciu, kde možno pripojiť až 5 vnútorných jednotiek. Okrem toho má Daikin Emura možnosť pripojenia Multi+, ktorá umožňuje pripojenie zásobníka na TV.





Čistenie vzduchu

Vďaka integrovaným čistiacim filtrom a technológii Flash Streamer zariadenie Daikin Emura zachytáva prachové častice, rozkladá alergény a odstraňuje nepríjemné pachy, čím zabezpečuje lepšiu a čistejší vzduch.



Technológia Flash Streamer

Elektrónový výboj spúšťa chemickú reakciu, ktorá zo vzduchu odstraňuje poletujúce častice, ako sú vírusy a baktérie.



Titánový dezodorizačný filter

Odstraňuje nepríjemné pachy, ako je napríklad cigaretový dym.



Strieborný filter

Zachytáva alergény, ako je prach, a zabezpečuje tak čistý prívod vzduchu.



Vzduchový filter

Odstraňuje prachové častice zo vzduchu.

R-32 BLUEvolution

Udržateľné riešenia klimatizácie

Daikin Emura kombinuje vynikajúci výkon s vysokou účinnosťou na vytvorenie celoročného vnútorného komfortu, vďaka technológii Bluevolution a vysoko účinnému kompresoru s chladivom R-32 šetrí značnú časť vašich nákladov na energiu.



Stylish

Spojenie inovácie a kreativity

Proč si vybrat nástěnnou jednotku Stylish?



Biela FTXA-CW



Strieborná FTXA-CS



Čierna FTXA-CB

- › Používatelia si môžu vybrať **z troch rôznych farieb** (biela, strieborná a čierna)
- › **Zaoblené rohy** vytvárajú nenápadný a priestorovo úsporný dizajn
- › Vďaka **malým rozmerom** je to najkompaktnejšia jednotka na trhu
- › Predný panel umožňuje rôzne textúry a farby, ktoré sa hodia do každej miestnosti
- › Ocenený dizajn: zariadenie Stylish získalo ocenenia Red Dot, Good Design Award a iF Award za svoj inovatívny dizajn a funkcie



reddot award 2018
winner







GOOD DESIGN
AWARD 2017

Coanda efekt

Coanda efekt, ktorý sa používa už v jednotke Ururu Sarara, optimalizuje prúdenie vzduchu na dosiahnutie príjemnej klímy. Špeciálne navrhnuté klapky zabezpečujú cielennejšie prúdenie vzduchu, ktoré umožňuje lepšie rozloženie teploty v celej miestnosti.


Coanda efekt vytvára dva vzory prúdenia vzduchu v závislosti od toho, či je jednotka Stylish v režime chladenia alebo vykurovania. Vyššie je znázornený Coanda efekt v režime chladenia (stropné prúdenie vzduchu) a nižšie Coanda efekt v režime vykurovania (vertikálne prúdenie vzduchu).





Čistý vzduch bez prachu a peľu

Flash Streamer využíva prúd elektrónov na aktiváciu chemických reakcií s časticami vo vzduchu. Technológia Flash Streamer rozkladá alergény, ako sú peľ alebo plesne, rozkladá formaldehyd, odstraňuje nepríjemné pachy a zabezpečuje lepšiu a čistejší vzduch.




Inteligentný snímač meria povrchovú teplotu v priestore, ktorý rozdelí na sieť so 64 samostatnými štvorcami.

Inteligentný tepelný snímač

Jednotka Stylish využíva **inteligentný snímač** na detekciu povrchovej teploty v priestore a zabezpečenie príjemného tepelného komfortu.

Po určení aktuálnej teploty v miestnosti snímač Grid Eye rovnomerne rozdeľuje prúd vzduchu po celej miestnosti, a potom sa prepne na prúdenie smerujúce teplý alebo studený vzduch presne tam, kde je potrebný.



Rozptýl a potlačenie hluku sú výsledkom špeciálnej konštrukcie ventilátora.

Tichá prevádzka

Štýlová jednotka využíva **špeciálne vyvinutý ventilátor**, ktorý optimalizuje prúdenie vzduchu na zvýšenie energetickej účinnosti pri nízkej hlučnosti.


Na dosiahnutie vyššej energetickej účinnosti vyvinula spoločnosť Daikin ventilátor, ktorý je účinný aj pri malých rozmeroch jednotky Stylish. Ventilátor a výmenník tepla dosahujú vynikajúcu energetickú účinnosť a zároveň pracujú pri hlučnosti, ktorú ľudia nepočujú.

Aplikácia Onecta

Jednotku Stylish môžete ovládať aj zo smartfónu. Stačí sa pripojiť k sieti Wi-Fi, stiahnuť si aplikáciu Daikin Onecta a môžete začať ovládať svoj systém.

Vaše výhody

- › Prístup k viacerým funkciám na ovládanie systému
- › Pomocou interaktívneho termostatu nastavíte teplotu, prevádzkový režim, čistenie vzduchu a vetranie
- › Vytváranie rôznych plánov a prevádzkových režimov
- › Sledovanie spotreby energie
- › Kompatibilné s funkciou If This Then That (IFTTT)





Perfera

Pre všetky ročné obdobia

Prečo si vybrať nástennú jednotku Perfera?

Komfort+

Dve klapky vytvárajú presný uhol, ktorý zužuje dráhu prúdenia vzduchu. Tým sa zvyšuje rýchlosť prúdenia vzduchu a umožňuje mu prúdiť ďalej v priestore.

Vďaka systému dvojitých klapiek je prúd vzduchu „tlačený“ cez klapky a získava väčšiu rýchlosť pohybu smerom nahor (čím sa zabráni prúdeniu studeného vzduchu priamo na ľudí).



2 priestorové snímače detekcie pohybu

Snímače detekcie pohybu

Smerovanie vzduchu: snímače pohybu zisťujú, kde sa v miestnosti nachádzajú ľudia, aby od nich nasmerovali vzduch. Keď osoby opustia miestnosť, jednotka prejde do úsporného režimu.

Výsledok

Dokonalý komfort a nízka spotreba.





Účinnosť

Skvelú účinnosť možno dosiahnuť dvoma spôsobmi:

1. Split aplikácia: kombináciou jednej vnútornej a jednej vonkajšej jednotky poskytuje Daikin najvyššiu úroveň účinnosti na trhu. Vďaka hodnotám účinnosti až do A+++ vám ušetrí peniaze na účtoch za energiu a poskytne pohodlie počas celého roka.

2. Multi split aplikácia: k jednej vonkajšej jednotke môže byť pripojených až 5 vnútorných jednotiek. **NOVINKA:** pre určité kombinácie Perfera s vonkajšou jednotkou 3MXM52A(9) je zabezpečená energetická účinnosť A+++ pre chladenie a vykurovanie*.


Vonkajšia jednotka	Vnútna jednotka	Energetický štítok	
		Chlazení	Vytápění
3MXM52A2V1B(9) *	C/FTXM-A		
	1.5 + 1.5 + 3.5	A+++	A+++
	1.5 + 2.0 + 3.5	A+++	A+++
	1.5 + 2.5 + 3.5	A+++	A+++
	2.0 + 2.0 + 3.5	A+++	A+++
	2.0 + 2.5 + 3.5	A+++	A+++
	2.5 + 2.5 + 3.5	A+++	A+++

Čistenie vzduchu

Flash Streamer/titánovo-apatitový dezodorizačný filter

Flash Streamer: používa elektrónový výboj na spustenie chemických reakcií a odstránenie prítomných alergénov, ako sú baktérie vo vzduchu, peľové a plesňové alergény a zabezpečuje sviežejší a čistejší vzduch.

FLASH STREAMER




Titánovo-apatitový dezodorizačný filter bojuje proti zápachu, ako je tabakový dym a zápach domácich zvierat.

Strieborný filter na odstránenie alergénov

Strieborný filter na odstraňovanie alergénov a čistenie vzduchu zachytáva alergény, ako je peľ, a zabezpečuje stály prísun čistého vzduchu.

NOVINKA Statický vzduchový filter:

Nový vzduchový filter bol ošetrený aktívnou látkou (Ionpure), ktorá zachytáva, redukuje a odstraňuje baktérie a vírusy.




Pripojenie

Aplikácia Onecta

Ovládajte svoj systém hlasom a užite si maximálne pohodlie. Pomocou aplikácie Amazon Alexa alebo Google Assistant môžete ovládať kľúčové funkcie, ako sú nastavenia teploty, prevádzkový režim, rýchlosť ventilátora a oveľa viac!

Hluk

Jednotka Perfera využíva špeciálne navrhnutý ventilátor na optimalizáciu prúdenia vzduchu v miestnosti a zvýšenie energetickej účinnosti, a to všetko pri veľmi nízkej hlučnosti.



Perfera

Parapetná jednotka vhodná na vykurovanie

Prečo si vybrať parapetnú jednotku Perfera?


Nový vzhľad parapetnej jednotky Perfera je funkčný a štýlový. Vďaka decentnému dizajnu a možnosti čiastočného zapustenia ľahko zapadne do moderných interiérov. Vďaka výkonnej a veľmi tichej prevádzke ľahko dosiahne požadovanú teplotu. Na komfort, ktorý nová jednotka Perfera prináša, si rýchlo zvyknete.

Až 5-portové multifunkčné pripojenie.



Duálne prúdenie vzduchu

Dvojité prúdenie vzduchu parapetnej jednotky Perfera je skvelé na vytvorenie ideálnej úrovne vykurovania. Vzduch prúdi nahor a nadol, čím sa zabezpečuje rovnomerná distribúcia teplého vzduchu. Keď je Perfera v režime vykurovania, vaše nohy zostanú v teple a teplota v celej miestnosti sa bude udržiavať na požadovanej úrovni.



Tichá prevádzka

Jednotka Perfera využíva špeciálne navrhnutý ventilátor, ktorý optimalizuje prúdenie vzduchu na zvýšenie energetickej účinnosti pri nízkej hlučnosti. Ventilátor a výmenník tepla dosahujú vynikajúcu energetickú účinnosť pri takmer nehlučnej prevádzke.

do



počas chladenia

do



počas vykurovania



Kvalita vzduchu

Flash Streamer: využíva prúd elektrónov na aktiváciu chemických reakcií s časticami vo vzduchu. Technológia Flash Streamer odstraňuje alergény, ako sú peľ alebo plesne, odstraňuje nepríjemné pachy a zabezpečuje lepší a čistejší vzduch. Titánovo - apatitový dezodoračný filter účinne potláča pachy, ako je tabakový dym a pachy domácich zvierat.

Inštalácia

Perfera splynie s interiérom, či už je vstavaná alebo namontovaná na stenu.



Zabudovaná



Štandardná

3 jedinečné funkcie ohrevu



Funkcia Heat Boost

Funkcia Heat Boost po zapnutí klimatizácie rýchlo ohreje váš domov. Nastavená teplota sa dosiahne o 14 % rýchlejšie ako pri bežnej klimatizácii (len pri spárovaných aplikáciách).

*Testovacie podmienky Heat Boost: Vnútoraná teplota 10 °C, nastavenie R/C: 23 °C.




Podlahové vykurovanie

Funkcia podlahového vykurovania optimalizuje prúdenie rozvádzaním teplého vzduchu zo spodnej časti jednotky.




Funkcia Heat Plus

Funkcia Heat Plus zabezpečuje príjemné teplo simuláciou sálavého tepla počas 30 minút. Potom sa opäť aktivujú predchádzajúce nastavenia.



amazon alexa

works with the
Google Assistant



Intuitívne online a hlasové ovládanie

NOVINKA: Ovládajte svoj systém hlasom a užite si maximálne pohodlie. Pomocou aplikácie Amazon Alexa alebo Google Assistant môžete ovládať kľúčové funkcie, ako sú nastavenia teploty, prevádzkový režim, rýchlosť ventilátora a mnoho ďalšieho!

Comfora

Diskrétna nástenná jednotka poskytujúca vysokú účinnosť a komfort

Prečo si vybrať nástennú jednotku Comfora?



BLUEEVOLUTION

R-32

Účinnosť

Výber chladiva R-32 znižuje vplyv na životné prostredie o 68 % v porovnaní s chladivom R-410A a vedie k nižšej spotrebe energie vďaka jeho vysokej energetickej účinnosti. Hodnoty celoročnej účinnosti chladenia a vykurovania až do A++.

Komfort

3D prúdenie vzduchu kombinuje automatické vertikálne a horizontálne otáčanie na cirkuláciu prúdu studeného/teplého vzduchu aj do rohov veľkých priestorov.

Až 5 vnútorných jednotiek

Klimatizácia Comfora teraz ponúka možnosť pripojenia k 5-portovému riešeniu Multi split.



Ovládanie cez aplikáciu

Online ovládanie: ovládajte svoju vnútornú jednotku odkiaľkoľvek pomocou aplikácie cez miestnu sieť alebo internet a sledujte spotrebu energie.



Strieborný filter odstraňuje alergény a čistí vzduch

Strieborný filter na odstraňovanie alergénov a čistenie vzduchu: zachytáva alergény, ako je peľ a výkaly roztočov, a poskytuje stály prísun čerstvého vzduchu.



Nízka hladina hluku len 19 dBA

Veľmi tichá prevádzka: chod jednotky je sotva počuteľný. Hladina akustického tlaku je len 19 dBA.





Sensira

Sviežo nová

Prečo si vybrať nástennú jednotku Sensira?

do **A⁺** počas vykurovania
do **A⁺⁺** počas chladenia

BLUEVOLUTION


R-32

Vysoká účinnosť

Vytvorenie sviežeho prostredia v dome nie je len otázkou pohodlia. Systémy Daikin šetria vaše peniaze a sú tiež šetrné k životnému prostrediu. Chladivo novej generácie R-32 a optimalizované kompresory zabezpečujú, aby ste boli vždy v komfortnej zóne. Nízka spotreba energie našich výrobkov znamená nižšie náklady na energiu a najvyššiu úroveň energetickej účinnosti.

Hluk

Nízky akustický tlak do 20 dBA. Nový model FTXF-E pracuje takmer nepočuteľne v noci, keď spíte.



NOVINKA

Možnosť pripojenia k Multi split

Klimatizácia Sensira CTFX-C je teraz k dispozícii v kombinácii Multi split (MXF) a je možné pripojiť až 3 vnútorné jednotky.

Ovládanie cez aplikáciu



Vždy pod kontrolou, nech ste kdekoľvek

Aplikácia Daikin Onecta (voliteľná) dokáže regulovať a monitorovať stav vašej klimatizácie a umožňuje vám:

Sledovať

- › Stav klimatizácie
- › Zobrazenie grafov spotreby energie

Ovládať

- › Prevádzkový režim, nastavenie teploty, rýchlosť ventilátora a režim výkonu, smer prúdenia vzduchu a filtráciu (funkcia Streamer)
- › Ovládanie systému na diaľku

Plánovať

- › Naplánujte nastavenie teploty a prevádzkového režimu až na 6 zmien denne počas 7 dní
- › Aktivácia režimu dovolenky
- › Zobrazenie v intuitívnom režime
- › Regulácia výkonu / obmedzenie výkonu



FTXF-E(D)

Kanálová jednotka


Kompaktná stropná jednotka,
vysoká len 200 mm

- › Neviditeľná jednotka diskretné ukrytá v stropě: viditeľné sú len nasávacie a výfukové mriežky
- › Lepšia kvalita vzduchu v miestnosti, vysoká účinnosť a nižšie náklady na údržbu, pretože prach môže byť ľahko odstránený vysávačom (prídavná samočistiaca súprava)
- › Malé rozmery, možno ju ľahko namontovať do nízkeho voľného priestoru v podhlade s výškou iba 240 mm
- › Online ovládanie (voliteľné): ovládajte vnútornú jednotku odkiaľkoľvek pomocou aplikácie cez miestnu sieť alebo internet a sledujte spotrebu energie
- › Nízka spotreba energie vďaka jednosmerným motorom ventilátorov

Automatické čistenie filtra - voliteľné


Filter sa čistí automaticky v čase nastavenom pomocou diaľkového ovládania. Prach sa zhromažďuje v nádobe integrovanej v prístroji.

Keď je zásobník plný prachu, prach sa ľahko odstráni vysávačom bez toho, aby ste museli otvoriť jednotku.




Viacero zón: viacero miestností obsluhovaných jednou vnútornou jednotkou

Viaczónová súprava zvyšuje flexibilitu aplikácií Split, Sky Air a VRV a umožňuje vytvorenie viacerých individuálne riadených zón obsluhovaných jednou vnútornou jednotkou.



Riešenie „plug and play“



Menej je **viac**

Multi split jednoducho zvýši váš komfort!

Systém Daikin Multi split ponúka neočakávané možnosti na vytvorenie pohodlného a útulného domova. Toto riešenie znižuje vplyv na životné prostredie a nie je nákladné.

Menej miesta na montáž, menej nápadné, menej hlučné

- › **Úspora miesta:** výrazne znižuje priestor potrebný na umiestnenie viacerých jednotiek na fasáde.
- › **Menej nápadné:** Vychutnajte si svoje pekné okolie.
- › Nájst len jedno miesto na schovanie je oveľa jednoduchšie.
- › **Menej hluku:** Len jedna jednotka je oveľa tichšia ako dve alebo viac jednotiek.


Jednoduchšia inštalácia, zapojenie, menej potrubia a jednoduchšia údržba

- › **Úspora upevňovacieho zariadenia:** vždy, keď chcete upevniť vonkajšiu jednotku, musíte mať zariadenie pre každú vonkajšiu jednotku na bezpečné upevnenie a bezchybnú prevádzku.
- › **Úspora času:** fyzická inštalácia, zapojenie, inštalácia potrubia na odvod kondenzátu a počiatočné nastavenie sú jednoduchšie a rýchlejšie pri jednom systéme.
- › Ak používate iba jednu vonkajšiu jednotku namiesto dvoch alebo viacerých, štatistická pravdepodobnosť **možnej technickej poruchy sa znižuje** s každou nepotrebnou jednotkou.

Nižšia spotreba energie, vysoká účinnosť

- › **Nižšia spotreba energie:** naše veľké kompresory môžu pracovať efektívnejšie ako niekoľko menších kompresorov s rovnakým výkonom. Značné množstvo energie sa ušetrí aj vďaka pohotovostnému režimu

Split alebo Multi split - priame porovnanie systémov



Tradičný párový split na chladenie troch miestností

Riešenie rovnakej situácie, použitie jednej Multi splitovej vonkajšej jednotky

Väčšia flexibilita: pripojenie až 5 vnútorných jednotiek rôznych typov

Existuje mnoho spôsobov, ako zabezpečiť komfort s výhodami riešení Multi split.

- › K jednej vonkajšej jednotke možno pripojiť až **5 vnútorných jednotiek**
- › Každá jednotlivá vnútorná jednotka sa dá **ovládať nezávisle**
- › Vyberte si zo **širokej ponuky** typov vnútorných jednotiek z našich radov Split a Sky Air
- › Používajte vnútorné jednotky s nízkym výkonom určené pre malé miestnosti, ktoré možno pripojiť len k systému Multi split.
- › Plánujete neskôr kúpiť **ďalšiu vnútornú jednotku**? Stačí si dnes vybrať vonkajšiu jednotku s vyšším výkonom a neskôr pridať ďalšiu vnútornú jednotku.



Multi+

Jediný systém pre teplú vodu a klimatizáciu

do **A++** Vykurovanie

do **A+++** Chladenie

do **A+** Ohrev vody

BLUEvolution

K vonkajšej jednotke Multi+ môžete pripojiť zásobník teplej vody a až 3 vnútorné jednotky. Výmena zastaraného a energeticky náročného systému ohrevu vody je teraz jednoduchá!

Flexibilita


- › Pripojte až 3 vnútorné jednotky a zásobník na ohrev vody (90 l alebo 120 l)
- › Vyberte si z najlepšej ponuky vnútorných jednotiek
- › Na chladenie alebo vykurovanie miestností môžete pripojiť až tri rôzne vnútorné jednotky

Jednoduché nastavenie a ovládanie

- › Uľahčíte si prácu s našim predinštalovaným nastavením a ovládajte každú jednotku samostatne prostredníctvom aplikácie Daikin Onecta. Aplikácia umožňuje nastaviť prevádzkové režimy, ovládať a monitorovať jednotky odkiaľkoľvek.

NOVINKA Optimalizácia zásobníka pomocou fotovoltiky

- › Od leta 2023 je možné optimalizovať zásobníky teplej vody.
- › Napríklad vďaka príslušenstvu HomeHub EKRHH sa elektrický ohrievač nádrže zapne, keď je príkon vyšší ako 1,2 kW.
- › Takže počas slnečných dní bude vždy k dispozícii teplá voda, zatiaľ čo klimatizácia bude chadiť.




Rýchle zníženie spotreby energie

Prepojením systému Multi split alebo Multi+, fotovoltiky a existujúceho plynového kotla ušetríte na účtoch za energiu.

Na jar a na jeseň jednoducho stlmíte radiátory alebo izbový termostat. Multi systém pokryje celú potrebu.

V zime potom môžete opäť spustiť radiátory a nechať ich pracovať ako doplnok k tepelnému čerpadlu vzduch-vzduch, pretože v prípade potreby budú slúžiť ako sekundárny zdroj tepla.





nepura

Optimalizované na vykurovanie

Užívajte si dokonalé pohodlie v každom počasí

Spôľahlivé vykurovanie v každom počasí

Aj keď vonku mrzne

Nepura je navrhnutá tak, aby spoľahlivo vykurovala aj v najchladnejšom počasí.

Aby váš vykurovací systém fungoval bez problémov aj pri teplotách do -30°C , rad zariadení Nepura od spoločnosti Daikin ponúka pokročilé funkcie.

To sa dosiahne vďaka:

- › Plnej spodnej doske na ľahšie zdvíhanie a lepší odtok rozmrazenej vody.
- › Vyhrievanej odtokovej doske na rýchlejšie rozmrazovanie, ktorá sa aktivuje sa len v prípade potreby.
- › **NOVINKA** Vypúšťacia hadica ohrievača, ktorá sa pripája k vyhradenej svorkovnici na doske plošných spojov vonkajšej jednotky.

NOVINKA Prispôsobenie sa počasiu

Tepelné čerpadlo Nepura sa automaticky reguluje, keď sa vonku ochladí, a udržiava konštantnú teplotu v interiéri.


Funkcia sa aktivuje pri teplotách nižších ako 7°C a umožňuje 4 rôzne úrovne kompenzácie intenzity.

K dispozícii pre nástennú jednotku Perfera FTXTM.



Coanda efekt

Coanda efekt optimalizuje prúdenie vzduchu pre príjemnú klímu. Použitie špeciálnych klapiek umožňuje lepšiu reguláciu prúdenia vzduchu a lepšie rozloženie teploty v miestnosti (k dispozícii pre vykurovanie a chladenie pre jednotky Stylish a Emura).



Tichá prevádzka

Jednotka Stylish využíva **špeciálne navrhnutý ventilátor**, ktorý optimalizuje prúdenie vzduchu na zvýšenie energetickej účinnosti pri nízkej hlučnosti. Rozptýl a potlačenie hluku sú výsledkom špeciálnej konštrukcie ventilátora.



Duálne prúdenie vzduchu

Naša voľne stojaca jednotka FVXTM je ideálna na pohodlné vykurovanie vďaka použitiu dvojitého prúdenia vzduchu. Široké pokrytie prúdenia vzduchu smerom nahor a nadol umožňuje rovnomernú distribúciu vzduchu.



Pri vykurovaní sú vaše nohy v teple a teplota v miestnosti je rovnomerne rozložená. Je zaistené maximálne pohodlie.




Inteligentný tepelný snímač

Jednotka Stylish využíva inteligentný tepelný senzor na detekciu povrchovej teploty v miestnosti a vytvorenie príjemnejšej klímy. Po určení aktuálnej teploty v miestnosti snímač Grid Eye rovnomerne rozdeľuje prúd vzduchu po celej miestnosti, a potom sa prepne na prúdenie smerujúce teplý alebo chladný vzduch presne tam, kde je potrebný.

Scenár krbu

Jednotky Stylish, Emura a nástenné jednotky Perfera sú flexibilné a ľahko sa prispôbia každej miestnosti vrátane miestností, ktoré obsahujú ďalšie zdroje tepla, napríklad krb.

- › Keď teplota v miestnosti dosiahne hodnotu nastavenú používateľom, automaticky sa aktivuje funkcia CROSS LOGIC (ak je aktivovaná).
- › Jednotka bude pomocou ventilátora rozvádzať teplý vzduch z vonkajšieho zdroja tepla po celej miestnosti.
- › Rýchlosť ventilátora a intenzita distribúcie závisí od rozdielu medzi teplotou nastavenou používateľom a skutočnou teplotou v miestnosti (v prípade veľkého rozdielu medzi týmito teplotami bude distribúcia vzduchu intenzívnejšia).



Nameraná izbová teplota $\geq$ nastavená teplota = ventilátor sa nastaví podľa ΔT

Optimalizované na vykurovanie

Navrhnuté pre život: Riešenia aj pre najchladnejšie oblasti

- Široká škála pripojiteľných vnútorných jednotiek (nástenné, podlahové) s garantovaným vykurovacím výkonom až do vonkajšej teploty -30 °C
- Unikátna technológia voľne zaveseného výmenníka tepla: Odmrazovací cyklus je zdokonalený, čo vedie k nižším prevádzkovým nákladom a nevzniká ľad.

Pre väčšinu ľudí úplná kontrola nad vnútornou klímou znamená možnosť zvoliť si požadovanú teplotu pre každú miestnosť v dome a udržiavať teplotu bez ohľadu na vonkajšiu teplotu - aj keď klesne na -30 °C. V domácom prostredí to znamená, že celoročný komfort si vyžaduje vykurovanie, chladenie a vysokú kvalitu vzduchu.

Pre najchladnejšie oblasti spoločnosť Daikin prepracovala vonkajšie jednotky tohto tepelného čerpadla tak, aby dokázali odolávať extrémnym poveternostným podmienkam s vynikajúcou energetickou účinnosťou. Naše vnútorné jednotky získali prestížne ocenenia za svoj takmer ikonický dizajn, ktorý sa hodí k akémukoľvek dekoratívneému prvkovi.

Vnútorné jednotky boli prepracované tak, aby boli počas prevádzky takmer nepočuteľné a rozvádzali čistý vzduch spôsobom, ktorý nevytvára nepríjemné vzdušné prúdy.

BLUEVOLUTION

Typ	Model	Názov produktu		25	30	35	40
Nástenné jednotky	Emura: dizajn, ktorý hovorí sám za seba, aj pri teplotách okolia do -30 °C	FTXJ-AW/B	Energetický štítok		A+++ (len pre split)		
			Vykurovací výkon pri -15 °C		4,8 kW		
			Vykurovací príkon pri -15 °C		2,52 kW		
	Stylish: kde sa inovácia stretáva s kreativitou, a to aj pri teplotách okolia do -30 °C	FTXTA-CW/B	Energetický štítok		A+++ (len pre split)		
			Vykurovací výkon pri -15 °C		4,8 kW		
			Vykurovací príkon pri -15 °C		2,52 kW		
	Perfera: Diskrétny, moderný dizajn pre optimálnu účinnosť a pohodlie vďaka 2-zónovému snímaču pohybu	FTXTM-R	Energetický štítok		A+++ (len pre split)		A+++ (len pre split)
			Vykurovací výkon pri -15 °C		4,8 kW		5,4 kW
			Vykurovací príkon pri -15 °C		2,54 kW		2,41 kW
	Comfora: Nástenná jednotka poskytuje vysokú účinnosť a pohodlie a zároveň znižuje vplyv na životné prostredie.	FTXTP-M	Energetický štítok	A+++ (len pre split)		A+++ (len pre split)	
			Vykurovací výkon pri -15 °C	4,2 kW		4,4 kW	
			Vykurovací príkon pri -15 °C	1,99 kW		2,19 kW	
Parapetná jednotka	Parapetná jednotka pre optimálny komfort vykurovania vďaka dvojitému prúdeniu vzduchu	FVXTM-A	Energetický štítok		A+++ (len pre split)		
			Vykurovací výkon pri -15 °C		4,3 kW		
			Vykurovací príkon pri -15 °C		2,25 kW		

Online kontrola

Vnútorná jednotka	Wi-Fi adaptéry			
	BRP069B42	BRP069B45	BRP069C47	BRP069C81
Ururu Sarara FTXZ	•			
Daikin Emura FTXJ		Wi-Fi adaptér namontovaný z výroby		
Stylish FTXA		Wi-Fi adaptér namontovaný z výroby		
Perfera W FTXM		Wi-Fi adaptér namontovaný z výroby		
Perfera F FVXM		Wi-Fi adaptér namontovaný z výroby		
Comfora FTXP		Wi-Fi adaptér namontovaný z výroby alebo súčasť jednotky		
Sensira FTXF-D		•		
Sensira FTXF-E			•	
FDXM				•
Nepura Daikin Emura FTXTJ		Wi-Fi adaptér namontovaný z výroby		
Nepura Stylish FTXTA		Wi-Fi adaptér namontovaný z výroby		
Nepura Perfera W FTXTM		Wi-Fi adaptér namontovaný z výroby		
Nepura Perfera F FVXTM		Wi-Fi adaptér namontovaný z výroby		
Nepura Comfora FTXTP		súčasť jednotky		

Prehľad výhod Split

R-32

		Nástenná jednotka							Štandardná séria
		Ururu Sarara FTXZ-N	AKTUALIZÁCIA Stylish C/FTXA-CW/S/B	Emura FTXJ-AW/S/B	NOVINKA Perfera C/FTXM-A	AKTUALIZÁCIA Comfora FTXP-N(9)	Sensira FTXF-E/D	Sensira CTXF-C	Sensira FTXC-D
									
Účinnosť	 Režim Econo	•	•	•	•	•	•	•	
	 2-smerový snímač detekcie pohybu				•				
	 3-smerový snímač detekcie pohybu	•							
	 Úspora energie v pohotovostnom režime	•	•	•	•	•	•	•	•
	 Režim neprítomnosti osôb								
	 Nočný režim		•	•	•	•			
	 Iba ventilátor	•	•	•	•	•	•	•	•
	 Samočistiaci filter	•							
Comfort	 Komfortný režim	•	•	•	•	•	•	•	
	 Výkonný režim	•	•	•	•	•	•	•	•
	 Automatické prepínanie chladenie/vykurovanie	•	•	•	•	•	•	•	•
	 Veľmi tichá prevádzka (do 19 dBA)	•	•	•	•	•			
	 Takmer nepočuteľná		•	•	•	•			
	 Tichá prevádzka vnútornej jednotky	•	•	•	•	•	•	•	
	 Komfortný režim pre spánok	•							•
	 Tichá prevádzka vonkajšej jednotky	•	•	•	•				
	 Režim vykurovania spolu s krbom								
	 Funkcia Heat Boost		•	•	•				
	 Funkcia podlahového vykurovania								
	 Režim ohrevu podlahy								
Prúdenie	 Prispôsobenie sa počasiu								
	 3D prúdenie vzduchu	•	•	•	•	•			
	 Zvislé automatické natáčanie	•	•	•	•	•	•	•	•
	 Vodorovné automatické natáčanie	•	•	•	•	•			
	 Automatické otáčky ventilátora	•	•	•	•	•	•	•	•
	 Stupne otáčiek ventilátora	5	5	5	5	5	3	3	5
	 Inteligentný tepelný snímač		•	•					
Regulácia vlhkosti	 Coanda efekt	(iba chladenie)	(chladenie a vykurovanie)	(chladenie a vykurovanie)					
	 Ururu - zvlhčovanie	•							
	 Sarara - odvlhčovanie	•							
Čistenie vzduchu	 Program sušenia		•	•	•	•	•	•	•
	 Flash Streamer**	•	•	•	•				
	 Titánovo - apatitový dezodorizačný filter	•	•	•	•	•			•
	 Strieborný filter odstraňujúci alergény		•	•	•	•			
Dávkové ovládanie a časovač	 Vzduchový filter	•	zachytáva baktérie/vírusy	•	zachytáva baktérie/vírusy	•	•	•	•
	 Wi-Fi pripojenie / Onecta	•*	•	•	•	•	•*	•*	•*
	 Týždenný časovač		•	•	•				
	 24-hodinový časovač	•				•	•	•	•
	 Infra ovládač	•	•	•	•	•	•	•	•
	 Káblový ovládač		•*	•*	•*				
Ďalšie funkcie	 Centrálny ovládač	•	•	•	•				
	 Viaczónové ovládanie								
	Automatický reštart	•	•	•	•	•	•	•	•
	Samodiagnostika	•	•	•	•	•	•	•	•
Multi systém			•	•	•	Trieda 20,25,35		Trieda 20,25,35	
Zaručená prevádzka pri teplotách okolia až do -30 °C									

* K dispozícii ako doplnok; **Technológia Flash Streamer nie je určená na lekárske použitie.

Jednotky série Nepura						
Stropná jednotka	Parapetná jednotka	Nástenná jednotka				Parapetná jednotka
		NOVINKA Emura FTXTJ-AW/B	NOVINKA Stylish FTXTA-CW/B	NOVINKA Perfera FTXTM-S	NOVINKA Comfora FTXTP-N	NOVINKA Perfera FVXTM-A
FDXM-F9	Perfera C/FVXM-A9					
	•	•	•	•	•	•
				•		
	•	•	•	•	•	•
•						
	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•*						
		•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•		•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•		•
		•	•	•		
	•	•	•	•		•
	•					•
	•					•
				•		
		•	•	•		
	•	•	•	•	•	•
		•	•	•		
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•		•
3	5	5	5	5	5	5
		•	•			
		•	•			
•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•		•
	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•*	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•		•
•	•			•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•*	•	•*	•*	•*		•
•	•	•	•	•		•
•						
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•					
		•	•	•	•	•

Prečo si vybrať čističky vzduchu Daikin?



Dýchanie čistého vzduchu so správnou vlhkosťou je jednou z radostí života, a zároveň prospieva nášmu zdraviu.

Kvalitu ovzdušia v okolitom prostredí ovplyvňuje množstvo environmentálnych faktorov, ktoré nemôžeme ovplyvniť. Vnútorne

ovzdušie kde žijeme, môžeme výrazne zlepšiť pomocou kvalitnej čističky vzduchu. Čističky vzduchu Daikin spoľahlivo a účinne odstraňujú zo vzduchu prachové a peľové častice a podporujú vaše zdravie filtrovaním vírusov a baktérií prenášaných vzduchom. Rovnako, ako všetky výrobky Daikin, vynikajú čističky vzduchu spoľahlivosťou a energetickou účinnosťou.

Tri kroky na ceste k rozkladu škodlivých látok

1

Výkonné odsávanie

Nasáva vzduch zo širokej oblasti v 3 smeroch.



2

Účinné zachytávanie znečisťujúcich látok

Účinne zachytáva prach a znečisťujúce látky pomocou elektrostatického filtra HEPA.



3

Rozklad

Pomocou technológie Daikin Streamer rozkladá škodlivé látky zachytené na filtri oksyločovaním.



Minimálne náklady na údržbu až **10 rokov**

Prvých 10 rokov po kúpe jednotky nie je potrebná žiadna výmena filtra, takže nevznikajú žiadne dodatočné náklady na pravidelnú výmenu filtra.



Jedna z **najtichších** čističiek vzduchu na európskom trhu

Naše čističky vzduchu sú v tichom režime takmer nepočuteľné (hladina akustického tlaku: 19 dBA), takže čistia vzduch bez toho, aby ste si to všimli.



		MCK55W								MC55W			
Farba		Biela								Biela			
Režim		Čistenie vzduchu				Zvlhčovanie a čistenie vzduchu				Čistenie vzduchu			
Využitelná plocha miestnosti	m²	41				23				41			
Dodávka elektrickej energie		1 fáza, 220-240/220-230V, 50/60Hz								1 fáza, 220-240/220-230V, 50/60Hz			
Tvar zástrčky		typ C								typ C			
Režim		Tichý	Nízka	Štandard	Turbo	Tichý	Nízka	Štandard	Turbo	Tichý	Nízka	Štandard	Turbo
Prúdenie vzduchu	m³/min.	0,9	2,0	3,2	5,5	1,7	2,4	3,2	5,5	1,1	2,0	3,2	5,5
Príkon	W	7	10	17	56	11	14	19	58	8	10	15	37
Hladiny akustického tlaku	dB(A)	19	29	39	53	25	33	39	53	19	29	39	53
Zvlhčovanie vzduchu	ml/h	-	-	-	-	200	240	300	500	-	-	-	-
Rozmery	VxŠxH mm	V700 (718 vrátane ovládača) x Š270 x H270								V500 x Š270 x H270			
Hmotnosť	kg	9,5 (bez vody)								6,8			
Filter na zachytávanie prachu		Elektrostatický filter HEPA								Elektrostatický filter HEPA			
Metóda zvlhčovania		-				Používanie výparníkového prvku				-			
Kapacita nádrže		2,7l								-			

Príslušenstvo - náhradné filtre

Typ materiálu	Popis
KAFP080B4	Náhradný filter na zachytávanie prachu (1 list) (filtre sa musia vymeniť približne za 10 rokov.)
KNME080A4	Náhradný zvlhčovací filter



				70ZW/70ZBFW	70ZH/70ZBFH	MCK30YV
Využitelná plocha miestnosti	m ²			48(1)/96(2)		23(1)/46(2)
CADR	m ²			375		180
Hmotnosť	Jednotka	kg		12.5		5.8
Rozmery	Jednotka	VxŠxH	mm	760x315x315		565x350x345
Farba				Biela		Biela
Prúdenie vzduchu	Pri čistení vzduchu	Tichý/Nízke/Stredné/Turbo	m ³ /h	84/132/210/420		60/120/180 (Tichý/Stredný/Turbo)
	Pri zvlhčovaní	Tichý/Nízke/Stredné/Turbo	m ³ /h	84/132/210/420		-
Hladiny akustického tlaku	Pri čistení vzduchu	Tichý/Nízky/Stredný/Turbo	dBA	18/27/37/54		19/27/37 (Tichý/Stredný/Turbo)
	Pri zvlhčovaní	Tichý/Nízky/Stredný/Turbo	dBA	18/27/37/54		-
Pri zvlhčovaní	Príkon	Tichý/Nízke/Stredné/Turbo	kW	0.010/0.012/0.023/0.084		-
	Zvlhčovanie vzduchu	Turbo	ml/h	700		-
	Kapacita nádrže		l	3.4		-
Pri čistení vzduchu	Príkon	Tichý/nízke/stredné/turbo	kW	0.010/0.011/0.020/0.082		0.008/0.015/0.025
Elektrické napájanie	Fáza/frekvencia/napätie		Hz/V	1~/50/60/220-240/220-230		1~/50/60/220-240/220-30

Klimatizačné riešenia Daikin pre domácnosti

Ururu Sarara FTXZ

Nástenná jednotka

chladenie, vykurovanie, čistenie vzduchu, zvlhčovanie, odvlhčovanie, prívod čerstvého vzduchu



Cena	FTXZ25N + RXZ25N		FTXZ35N + RXZ35N		FTXZ50N + RXZ50N	
Cena bez/s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Cena za sadu	€ 3,217.00	3,860.40	3,653.00	4,383.60	4,768.00	5,721.60
Cena za vnútornú jednotku + ovládač	€ 1,116.00	1,339.20	1,202.00	1,442.40	1,670.00	2,004.00
Cena za vonkajšiu jednotku	€ 2,101.00	2,521.20	2,451.00	2,941.20	3,098.00	3,717.60

Daikin Emura FTXJ

Nástenná jednotka

chladenie, vykurovanie a čistenie vzduchu



Biela

Cena	FTXJ20AW + RXJ20A		FTXJ25AW + RXJ25A		FTXJ35AW + RXJ35A		FTXJ42AW + RXJ42A		FTXJ50AW + RXJ50A	
Cena bez/s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Cena za sadu	€ 2,409.00	2,890.80	2,521.00	3,025.20	2,932.00	3,518.40	3,500.00	4,200.00	3,832.00	4,598.40
Cena za vnútornú jednotku + ovládač	€ 976.00	1,171.20	1,012.00	1,214.40	1,168.00	1,401.60	1,384.00	1,660.80	1,456.00	1,747.20
Cena za vonkajšiu jednotku	€ 1,433.00	1,719.60	1,509.00	1,810.80	1,764.00	2,116.80	2,116.00	2,539.20	2,376.00	2,851.20

Strieborná

Cena	FTXJ20AS + RXJ20A		FTXJ25AS + RXJ25A		FTXJ35AS + RXJ35A		FTXJ42AS + RXJ42A		FTXJ50AS + RXJ50A	
Cena bez/s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Cena za sadu	€ 2,509.00	3,010.80	2,609.00	3,130.80	3,034.00	3,640.80	3,614.00	4,336.80	3,944.00	4,732.80
Cena za vnútornú jednotku + ovládač	€ 1,076.00	1,291.20	1,100.00	1,320.00	1,270.00	1,524.00	1,498.00	1,797.60	1,568.00	1,881.60
Cena za vonkajšiu jednotku	€ 1,433.00	1,719.60	1,509.00	1,810.80	1,764.00	2,116.80	2,116.00	2,539.20	2,376.00	2,851.20

Čierna

Cena	FTXJ20AB + RXJ20A		FTXJ25AB + RXJ25A		FTXJ35AB + RXJ35A		FTXJ42AB + RXJ42A		FTXJ50AB + RXJ50A	
Cena bez/s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Cena za sadu	€ 2,438.00	2,925.60	2,551.00	3,061.20	2,968.00	3,561.60	3,543.11	3,721.83	3,900.56	4,079.28
Cena za vnútornú jednotku + ovládač	€ 1,005.00	1,206.00	1,042.00	1,250.40	1,204.00	1,444.80	1,432.17	1,500.78	1,569.40	1,638.01
Cena za vonkajšiu jednotku	€ 1,433.00	1,719.60	1,509.00	1,810.80	1,764.00	2,116.80	2,110.93	2,221.05	2,331.16	2,441.28

Stylish FTXA

Nástenná jednotka

chladenie, vykurovanie a čistenie vzduchu

Biela



Cena	FTXA20CW + RXA20A8		FTXA25CW + RXA25A8		FTXA35CW + RXA35A8		FTXA42CW + RXA42B9		FTXA50CW + RXA50B		
Cena bez/s DPH	€	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Cena za sadu	€	2,212.00	2,654.40	2,318.00	2,781.60	2,696.00	3,235.20	3,177.00	3,812.40	3,529.00	4,234.80
Cena za vnútornú jednotku + ovládač	€	848.00	1,017.60	881.00	1,057.20	1,016.00	1,219.20	1,204.00	1,444.80	1,266.00	1,519.20
Cena za vonkajšiu jednotku	€	1,364.00	1,636.80	1,437.00	1,724.40	1,680.00	2,016.00	1,973.00	2,367.60	2,263.00	2,715.60

Strieborná



Cena	FTXA20CS + RXA20A8		FTXA25CS + RXA25A8		FTXA35CS + RXA35A8		FTXA42CS + RXA42B9		FTXA50CS + RXA50B		
Cena bez/s DPH	€	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Cena za sadu	€	2,300.00	2,760.00	2,393.00	2,871.60	2,784.00	3,340.80	3,275.00	3,930.00	3,626.00	4,351.20
Cena za vnútornú jednotku + ovládač	€	936.00	1,123.20	956.00	1,147.20	1,104.00	1,324.80	1,302.00	1,562.40	1,363.00	1,635.60
Cena za vonkajšiu jednotku	€	1,364.00	1,636.80	1,437.00	1,724.40	1,680.00	2,016.00	1,973.00	2,367.60	2,263.00	2,715.60

Čierna



Cena	FTXA20CB + RXA20A8		FTXA25CB + RXA25A8		FTXA35CB + RXA35A8		FTXA42CB + RXA42B9		FTXA50CB + RXA50B		
Cena bez/s DPH	€	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Cena za sadu	€	2,238.00	2,685.60	2,342.00	2,810.40	2,727.00	3,272.40	3,214.00	3,856.80	3,567.00	4,280.40
Cena za vnútornú jednotku + ovládač	€	874.00	1,048.80	905.00	1,086.00	1,047.00	1,256.40	1,241.00	1,489.20	1,304.00	1,564.80
Cena za vonkajšiu jednotku	€	1,364.00	1,636.80	1,437.00	1,724.40	1,680.00	2,016.00	1,973.00	2,367.60	2,263.00	2,715.60

Perfera W FTXM

Nástenná jednotka

chladenie, vykurovanie a čistenie vzduchu



Cena	FTXM20A + RXM20A		FTXM25A + RXM25A		FTXM35A + RXM35A		FTXM42A + RXM42A		FTXM50A + RXM50A		FTXM60R + RXM60R		FTXM71R + RXM71R		
Cena bez/s DPH	€	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Cena za sadu	€	1,638.00	1,965.60	1,784.00	2,140.80	2,098.00	2,517.60	2,512.00	3,014.40	2,707.00	3,248.40	3,220.00	3,864.00	3,701.00	4,441.20
Cena za vnútornú jednotku + ovládač	€	603.00	723.60	657.00	788.40	778.00	933.60	931.00	1,117.20	1,127.00	1,352.40	1,403.00	1,683.60	1,614.00	1,936.80
Cena za vonkajšiu jednotku	€	1,035.00	1,242.00	1,127.00	1,352.40	1,320.00	1,584.00	1,581.00	1,897.20	1,580.00	1,896.00	1,817.00	2,180.40	2,087.00	2,504.40

Perfera F FVXM

Parapetná jednotka

chladenie, vykurovanie a čistenie vzduchu



Cena		FVXM25A9 + RXM25R9		FVXM35A9 + RXM35R9		FVXM50A9 + RXM50A	
Cena bez/s DPH	€	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Cena za sadu	€	2,204.00	2,644.80	2,544.00	3,052.80	3,043.00	3,651.60
Cena za vnútornú jednotku + ovládač	€	1,077.00	1,292.40	1,224.00	1,468.80	1,463.00	1,755.60
Cena za vonkajšiu jednotku	€	1,127.00	1,352.40	1,320.00	1,584.00	1,580.00	1,896.00

Comfora FTXP

Nástenná jednotka

chladenie, vykurovanie a čistenie vzduchu



až do

A++



až do

A++



Cena	FTXP20N9 + RXP20N9		FTXP25N9 + RXP25N9		FTXP35N9 + RXP35N9		FTXP50N + RXP50N		FTXP60N + RXP60N		FTXP71N + RXP71N		
Cena bez/s DPH	€	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Cena za sadu	€	1,101.00	1,321.20	1,143.00	1,371.60	1,272.00	1,526.40	1,692.00	2,030.40	2,032.00	2,438.40	2,436.00	2,923.20
Cena za vnútornú jednotku + ovládač	€	374.00	448.80	389.00	466.80	432.00	518.40	574.00	688.80	691.00	829.20	828.00	993.60
Cena za vonkajšiu jednotku	€	727.00	872.40	754.00	904.80	840.00	1,008.00	1,118.00	1,341.60	1,341.00	1,609.20	1,608.00	1,929.60

Sensira FTXF

Nástenná jednotka

chladenie a vykurovanie



až do

A++



až do

A+



Cena	FTXF20E + RFX20E		FTXF25E + RFX25E		FTXF35E + RFX35E		FTXF42E + RFX42E		FTXF50D + RFX50D		FTXF60D + RFX60D		FTXF71D + RFX71D		
Cena bez/s DPH	€	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Cena za sadu	€	843.00	1,011.60	891.00	1,069.20	945.00	1,134.00	1,135.00	1,362.00	1,490.00	1,788.00	1,727.00	2,072.40	2,072.00	2,486.40
Cena za vnútornú jednotku + ovládač	€	277.00	332.40	293.00	351.60	311.00	373.20	374.00	448.80	496.00	595.20	576.00	691.20	692.00	830.40
Cena za vonkajšiu jednotku	€	566.00	679.20	598.00	717.60	634.00	760.80	761.00	913.20	994.00	1,192.80	1,151.00	1,381.20	1,380.00	1,656.00

Eco Sensira FTXC

Nástenná jednotka

chladenie a vykurovanie



až do

A++



až do

A+



Cena		FTXC20D + RXC20D		FTXC25D + RXC25D		FTXC35D + RXC35D		FTXC50D + RXC50D		FTXC60D + RXC60D		FTXC71D + RXC71D	
Cena bez/s DPH	€	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Cena za sadu	€	754.00	904.80	798.00	957.60	845.00	1,014.00	1,347.00	1,616.40	1,561.00	1,873.20	1,877.00	2,252.40
Cena za vnútornú jednotku + ovládač	€	252.00	302.40	266.00	319.20	282.00	338.40	449.00	538.80	521.00	625.20	626.00	751.20
Cena za vonkajšiu jednotku	€	502.00	602.40	532.00	638.40	563.00	675.60	898.00	1,077.60	1,040.00	1,248.00	1,251.00	1,501.20

FDXM

Kanálová jednotka

chladenie a vykurovanie



až do

A+



až do

A+



Cena		FDXM25F9 + RXM25R9		FDXM35F9 + RXM35R9		FDXM50F9 + RXM50A		FDXM60F9 + RXM60R	
Cena bez/s DPH	€	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Cena za sadu	€	1,876.00	2,251.20	2,209.00	2,650.80	2,870.00	3,444.00	3,428.00	4,113.60
Cena za vnútornú jednotku	€	539.00	646.80	676.00	811.20	1,077.00	1,292.40	1,398.00	1,677.60
Cena za vonkajšiu jednotku	€	1,124.00	1,348.80	1,320.00	1,584.00	1,580.00	1,896.00	1,817.00	2,180.40
Cena za káblový ovládač (BRC1H52W/S/K)	€	213.00	255.60	213.00	255.60	213.00	255.60	213.00	255.60
Cena za IČ ovládač (BRC4C65)	€	187.00	224.40	187.00	224.40	187.00	224.40	187.00	224.40

Nepura Daikin Emura FTXTJ

Nástenná jednotka

chladenie, vykurovanie a čistenie vzduchu

Biela



Cena bez/s DPH	FTXTJ30AW + RXTJ30A		
Cena za sadu	€	2,891.00	3,469.20
Cena za vnútornú jednotku + diaľkový ovládač	€	965.00	1,158.00
Cena za vonkajšiu jednotku	€	1,926.00	2,311.20

Čierna



Cena bez/s DPH	FTXTJ30AB + RXTJ30A		
Cena za sadu	€	2,930.00	3,516.00
Cena za vnútornú jednotku + diaľkový ovládač	€	1,004.00	1,204.80
Cena za vonkajšiu jednotku	€	1,926.00	2,311.20

Nepura Stylish FTXTA

Nástenná jednotka

chladenie, vykurovanie a čistenie vzduchu

Biela



Cena bez/s DPH	FTXTA30CW + RXTA30C		
Cena za sadu	€	2,637.00	3,164.40
Cena za vnútornú jednotku + diaľkový ovládač	€	880.00	1,056.00
Cena za vonkajšiu jednotku	€	1,757.00	2,108.40

Čierna



Cena bez/s DPH	FTXTA30CB + RXTA30C		
Cena za sadu	€	2,691.00	3,229.20
Cena za vnútornú jednotku + diaľkový ovládač	€	934.00	1,120.80
Cena za vonkajšiu jednotku	€	1,757.00	2,108.40

Nepura Perfera W FTXTM

Nástenná jednotka

chladenie, vykurovanie a čistenie vzduchu



Cena bez/s DPH	FTXTM30S + RXTM30A		FTXTM40S + RXTM40A		
Cena za sadu	€	2,544.00	3,052.80	2,824.00	3,388.80
Cena za vnútornú jednotku + diaľkový ovládač	€	849.00	1,018.80	933.00	1,119.60
Cena za vonkajšiu jednotku	€	1,695.00	2,034.00	1,891.00	2,269.20

Nepura Perfera F FVXTM

Parapetná jednotka

chladenie, vykurovanie a čistenie vzduchu



Cena bez/s DPH	FVXTM30A + RXTM30A		
Cena za sadu	€	2,880.00	3,456.00
Cena za vnútornú jednotku + diaľkový ovládač	€	1,185.00	1,422.00
Cena za vonkajšiu jednotku	€	1,695.00	2,034.00

Nepura Comfora FTXTP

Nástenná jednotka

chladenie, vykurovanie a čistenie vzduchu



Cena bez/s DPH	FTXTP25N + RXT25A		FTXTP35N + RXT35A		
Cena za sadu	€	2,258.00	2,709.60	2,544.00	3,052.80
Cena za vnútornú jednotku + diaľkový ovládač	€	707.00	848.40	849.00	1,018.80
Cena za vonkajšiu jednotku	€	1,551.00	1,861.20	1,695.00	2,034.00

Multi split aplikácie

MultiSplit vonkajšie jednotky			2MXM40A9	2MXM50A9	2MXM68A9	3MXM40A9	3MXM52A9	3MXM68A9	4MXM68A9	4MXM80A9	5MXM90A9	4MWXM52A9	Cena za vn. jed (€ bez/s DPH)		
NÁSTENNÉ	Emura biela	FTXJ20AW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	976.00	1,171.20	
		FTXJ25AW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1,012.00	1,214.40	
		FTXJ35AW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1,168.00	1,401.60	
		FTXJ42AW		•	•		•	•	•	•	•	•	1,384.00	1,660.80	
		FTXJ50AW		•	•		•	•	•	•	•	•	1,456.00	1,747.20	
	Emura strieborná	FTXJ20AS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1,076.00	1,291.20
		FTXJ25AS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1,100.00	1,320.00
		FTXJ35AS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1,270.00	1,524.00
		FTXJ42AS		•	•		•	•	•	•	•	•	•	1,498.00	1,797.60
		FTXJ50AS		•	•		•	•	•	•	•	•	•	1,568.00	1,881.60
	Emura čierna	FTXJ20AB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1,005.00	1,206.00
		FTXJ25AB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1,042.00	1,250.40
		FTXJ35AB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1,204.00	1,444.80
		FTXJ42AB		•	•		•	•	•	•	•	•	•	1,427.00	1,712.40
		FTXJ50AB		•	•		•	•	•	•	•	•	•	1,500.00	1,800.00
	Stylish biela	CTXA15CW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	752.00	902.40
		FTXA20CW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	848.00	1,017.60
		FTXA25CW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	881.00	1,057.20
		FTXA35CW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1,016.00	1,219.20
		FTXA42CW		•	•		•	•	•	•	•	•	•	1,204.00	1,444.80
	Stylish čierna	CTXA50CW		•	•		•	•	•	•	•	•	•	1,266.00	1,519.20
		CTXA15CB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	837.00	1,004.40
		FTXA20CB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	936.00	1,123.20
		FTXA25CB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	956.00	1,147.20
		FTXA35CB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1,104.00	1,324.80
	Stylish strieborná	FTXA42CB		•	•		•	•	•	•	•	•	•	1,302.00	1,562.40
		FTXA50CB		•	•		•	•	•	•	•	•	•	1,363.00	1,635.60
		CTXA15CS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	776.00	931.20
		FTXA20CS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	874.00	1,048.80
		FTXA25CS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	905.00	1,086.00
	Perfera W	FTXA35CS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1,047.00	1,256.40
		FTXA42CS		•	•		•	•	•	•	•	•	•	1,241.00	1,489.20
		FTXA50CS		•	•		•	•	•	•	•	•	•	1,304.00	1,564.80
		CTXM15A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	573.00	687.60
		FTXM20A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	603.00	723.60
		FTXM25A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	657.00	788.40
		FTXM35A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	778.00	933.60
		FTXM42A		•	•		•	•	•	•	•	•	•	931.00	1,117.20
		FTXM50A		•	•		•	•	•	•	•	•	•	1,127.00	1,352.40
	Comfora	FTXM60R			•			•	•	•	•			1,403.00	1,683.60
FTXM71R									•	•	•		1,614.00	1,936.80	
FTXP20N9		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		374.00	448.80	
FTXP25N9		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		389.00	466.80	
PARAPETNÉ	Perfera F	FTXP35N9	•	•	•	•	•	•	•	•	•		432.00	518.40	
		CVXM20A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	951.00	1,141.20	
		FVXM25A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1,077.00	1,292.40	
		FVXM35A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1,224.00	1,468.80	
KANÁLOVÉ		FVXM50A9		•	•		•	•	•	•	•	•	1,463.00	1,755.60	
		FDXM25F9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	539.00	646.80	
		FDXM35F9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	676.00	811.20	
		FDXM50F9		•	•		•	•	•	•	•	•	1,077.00	1,292.40	
ALThERMA HYBRID MULTI		FDXM60F9			•			•	•	•			1,398.00	1,677.60	
		CHYHBBH05AV32					•	•	•	•	•		1,787.00	2,144.40	
		CHYHBBH08AV32								•	•		1,882.00	2,258.40	
MULTI+ zásobník TPV		EHYKOMB33AA3*											2,188.00	2,625.60	
		EKHWET90BV3										•	2,283.00	2,739.60	
Cena von. jed. (bez/s)	€														
		1,692.00	2,072.00	2,566.00	1,888.00	2,163.00	2,657.00	2,827.00	3,321.00	3,650.00	2,271.00				
		2,030.40	2,486.40	3,079.20	2,265.60	2,595.60	3,188.40	3,392.40	3,985.20	4,380.00	2,725.20				

*EHYKOMB33AAV3 nevyhnutné príslušenstvo k CHYHBH-AV32.

**4MXM52A9 je tiež kompatibilná s kanálovými jednotkami FBA-A veľkosti 60 a 71.

EcoSensira - Multi split aplikácie

Jednotka Eco Multi			2MXF40A		2MXF50A		3MXF52A9		3MXF68A9		Cena vnút. jednotky (€ bez/s DPH)	
NÁSTENNÉ	Eco Sensira multi	CTXF20C	●		●		●		●		271.00	325.20
		CTXF25C	●		●		●		●		286.00	343.20
		CTXF35C	●		●		●		●		305.00	366.00
Cena von. jednotky (bez/s DPH) €			1,218.00	1,461.60	1,516.00	1,819.20	1,733.00	2,079.60	1,985.00	2,382.00		

Pripojiteľnosť k Onecta aplikácii



		Wi-Fi adaptér							
		BRP069B42		BRP069B45		BRP069C47		BRP069A81	
Cena bez/s DPH		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Cena €		35.00	42.00	46.00	55.20	60.00	72.00	149.00	178.00
Ururu Sarara FTXZ			•						
Daikin Emura FTXJ					zabudovaný Wi-Fi adaptér				
Stylish FTXA					zabudovaný Wi-Fi adaptér				
Perfera W FTXM					zabudovaný Wi-Fi adaptér				
Perfera F FVXM					zabudovaný Wi-Fi adaptér				
Comfora FTXP					zabudovaný Wi-Fi adaptér alebo WiFi adaptér dodávaný s jednotkou				
Sensira FTXF-D				•					
Sensira FTXF-E						•			
Eco Sensira FTXC-D				•					
FDXM								•	
Nepura Daikin Emura FTXTJ					zabudovaný Wi-Fi adaptér				
Nepura Stylish FTXTA					zabudovaný Wi-Fi adaptér				
Nepura Perfera W FTXTM					zabudovaný Wi-Fi adaptér				
Nepura Perfera F FVXTM					zabudovaný Wi-Fi adaptér				
Nepura Comfora FTXTP					WiFi adaptér dodávaný s jednotkou				
MCK70ZW/ZH					zabudovaný Wi-Fi adaptér				
MC80Z					zabudovaný Wi-Fi adaptér				

Čističky vzduchu pre domácnosti

MC30Y

Čistička vzduchu

Flash Streamer technológia



Cena	MC30Y	
Cena bez/s DPH	bez DPH	s DPH
Cena za čističku	€ 258.00	309.60

MC55W

Čistička vzduchu

Flash Streamer technológia



Cena	MC55W	
Cena bez/s DPH	bez DPH	s DPH
Cena za čističku	€ 416.00	499.20

MCK55W

Čistička vzduchu so zvlhčováním

Flash Streamer technológia



Cena	MCK55W	
Cena bez/s DPH	bez DPH	s DPH
Cena za čističku	€ 499.00	598.80

MCK70ZW/ZH

Čistička vzduchu so zvlhčováním

Ovládanie cez Daikin Onecta



Cena	MCK70ZW		MCK70ZH	
Cena bez/s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Cena za čističku	€ 592.00	710.40	592.00	710.40

MC80Z

Čistička so zvlhčováním

Ovládanie cez Daikin Onecta



Cena	MC80Z	
Cena bez/s DPH	bez DPH	s DPH
Cena za čističku	€ 549.00	658.80

	Náhradný HEPA filter	Cena € bez DPH	Cena € s DPH	Náhradný zvlhčovací filter	Cena € bez DPH	Cena € s DPH
MC30Y	BAFP500A	77.50	93.00	-	-	-
MC55W	KAFP080B4	94.17	113.00	-	-	-
MCK55W	KAFP080B4	94.17	113.00	KNME080A4	65.00	78.00
MCK70ZW/ZH	BAFT501A	na vyžiadanie	na vyžiadanie	KNME108A4E	na vyžiadanie	na vyžiadanie
MC80Z	BAFT501A	103.33	124.00	-	-	-

POZNÁMKY: Jednotky uvedené v tomto cenníku, pracujú s chladivom R-32. Obsahujú fluórovane skleníkové plyny, R-32 má GWP 675. Únik chladiva prispieva k zmene klímy. Chladivo s nižším potenciálom globálneho otepľovania (GWP) by v prípade úniku do atmosféry prispievalo ku globálnemu otepľovaniu menej ako chladivo s vyšším GWP. To znamená, že ak by 1 kg tohto chladiva unikol do atmosféry, jeho vplyv na globálne otepľovanie by bol 675-krát väčší ako vplyv 1 kg CO₂, a to počas 100 rokov. Nikdy sa nepokúšajte sami zasahovať do chladiaceho okruhu alebo výrobok sami rozoberať a vždy požiadajte o pomoc odborníka.

Cenník je platný od 1. apríla 2024. Všetky predchádzajúce cenníky nie sú od tohto dátumu platné. Všetky ceny sú uvedené v eurách s /bez DPH. Platia obchodné podmienky spoločnosti Daikin Slovensko: https://www.daikin.sk/sk_SK/legal-notice/vseobecne-obchodne-podmienky.html.

Vyhradzuje si právo na tlačové chyby a zmeny modelov.



Predĺžená záruka s programom Stand by Me

Požiadajte certifikovaného inštalátora o registráciu tepelného čerpadla alebo klimatizácie v programe Stand by Me a získajte predĺženú záruku na materiál až na 5 rokov pre tepelné čerpadlá a klimatizácie.

Po registrácii budete mať jednoduchý prístup ku všetkým informáciám o vašej inštalácii a portál vám tiež uľahčí kontaktovanie inštalátora.

**PREDĽŽENÁ
ZÁRUKA**



Zistite viac o programe Stand By Me:
<https://standbyme.daikin.sk/sk/>

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – SLOVAKIA s r.o.

Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava • telefón: +421 2 5710 3211 • office@daikin.sk, www.daikin.sk

Výrobky Daikin distribuuje:



poločasť Daikin Europe N.V. sa zúčastňuje na certifikačnom programe Eurovent pre fan-coils a systémy s premenlivým prítokom chladiva. Overtte si platnosť svojho certifikátu na: www.eurovent-certification.com

Táto publikácia má len informačný charakter a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tejto publikácie podľa svojho najlepšieho vedomia. Neposkytujeme žiadne výslovné ani implicitné záruky úplnosti, presnosti, spoľahlivosti alebo vhodnosti na konkrétny účel týkajúce sa obsahu, výrobkov a služieb uvedených v tejto publikácii. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Varovanie. Spoločnosť Daikin Europe N.V. výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za priame alebo nepriame škody v najširšom zmysle slova, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania a/alebo interpretácie tejto publikácie, alebo ktoré by sa s ním mohli stotožniť. Všetok obsah podlieha autorským právam spoločnosti Daikin Europe N.V.

Katalóg I máj 2024
Vyhrazujeme si právo na tlačové chyby a zmeny modelov